

УТВЕРЖДАЮ



Директор ИП "Инкраслав"

М.В. Аврамчикова

20/09/11

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

средства моющего для сантехнического оборудования «УНИСАН»

Производитель: ИП "Инкраслав", Республика Беларусь

1.1. Описание: «Унисан» представляет собой однородный прозрачный или опалесцирующий гель синего цвета с запахом парфюмерной отдушки.

1.2. Состав: вода, кислота лимонная, анионные ПАВ - до 5%, неионогенные ПАВ - до 5%, загуститель, ингибитор коррозии, отдушки, краситель. Содержит масло чайного дерева, обладающее выраженным дезодорирующим эффектом.

1.3. Область применения: в лечебно-профилактических организациях, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, торговли, на продовольственных складах, в учреждениях социальной сферы, детских дошкольных и школьных учреждениях, учебных заведениях, оздоровительных лагерях, учреждениях санаторно-курортного профиля, на спортивных объектах, в местах проведения массовых мероприятий, на объектах общественного, железнодорожного, воздушного транспорта, на вокзалах, в аэропортах и пр.

1.4. Назначение: средство для удаления минерализованных загрязнений (мочевого камня, солей жесткости и ржавчины), органических загрязнений, мыльных разводов с санитарно-технического оборудования и поверхностей всех видов. Подходит для применения на ограниченно кислотостойких поверхностях (таких как акрил, эмаль).

1.5. Совместимость с различными материалами: «Унисан» не оказывает повреждающего воздействия на изделия, изготовленные из влагостойких материалов (стекла, фаянса, резины, пластмассы, керамики, линолеума, окрашенной древесины), коррозионно-стойчивых металлов и сплавов.

1.6. Токсиколого-гигиеническая характеристика: средство «УНИСАН» согласно ГОСТ 12.1.007.76 относится к 3 классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудочно-

1.7. Свойства препарата:

- не вызывает коррозии металлов;
- обладает хорошей моющей способностью;
- не горюч, не взрывоопасен.

1.8. Упаковка: полиэтиленовые флаконы и канистры вместимостью 0,5л, 1 л и 5л, укупоренные завинчивающимися крышками с контрольным устройством.

1.9. Приготовление рабочих растворов

1.9.1. Рабочие растворы должны готовиться и храниться в стеклянных, пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с крышками.

1.9.2. Для приготовления рабочих растворов средства «Унисан» концентрат смешивают с определенным количеством водопроводной воды комнатной температуры. Во избежание образования обильной пены, концентрат вливают в воду, а не наоборот. Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления рабочих растворов, представлено в таб. 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов.

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления:		10 литров раб. раствора	
	Концентрат, мл	Вода, мл	Концентрат, мл	Вода, л
0,01	0,1	999,9	1	9,999
0,025	0,25	999,75	2,5	9,975
0,05	0,5	999,5	5	9,995
0,1	1	999,0	10	9,990
0,25	2,5	997,5	25	9,975
0,5	5	995	50	9,95
1	10	990	100	9,9

■ Категорически запрещается смешивать «Унисан» с другими моющими средствами!

■ Концентрация рабочего раствора зависит от характера и интенсивности загрязнений.

1.10. Способ применения:

Мытье поверхностей и крупно-габаритного оборудования. Приготовить раствор средства из расчета 1-10 мл средства на 10 л воды. Пол, стены, мебель, крупногабаритное оборудование и другие поверхности протирают ветошью, смоченной рабочим раствором «Унисан» из расчета: 50 мл рабочего раствора на 1 м² для гладких поверхностей (лазерованная плитка, линолеум, металлы и сплавы, стекло, окрашенные поверхности, шпифованный натуральный камень - гранит, мрамор, акриловые и эмалированные поверхности) или 100 мл рабочего раствора на 1 м² для шероховатых и пористых поверхностей (бетон, неокарашенная штукатурка и кирпич, метлахская плитка, рельефная отделка). На ограниченном участке, имеющие интенсивные застарелые загрязнения, нанести неразбавленное средство на 5-10 минут, а затем очистить губкой с абразивным слоем. После окончания мытья поверхности, контактирующие с продуктами питания, необходимо протереть чистой влажной ветошью.

Мытье внутренней поверхности унитазов, писсуаров. Средство равномерно нанести на внутреннюю поверхность. Выдержать экспозицию в 5 - 20 мин. Почистить щеткой, смыть водой. При наличии сильных загрязнений увеличить экспозицию до одного часа или повторить процедуру.

Мытье ванн, раковин, душевых кабин, поддонов, сантехнических приборов и других санитарно-технических поверхностей. Небольшое количество (0,5-1мл) средства нанести на губку, равномерно распределить по поверхности, смоченной водой, тереть до удаления загрязнений. При необходимости выдержать экспозицию до 15 мин (для ограниченно кислотостойких поверхностей - не более 1 мин, предварительно попробовав на незаметном участке). После удаления загрязнений промыть водой. В случае неполного удаления загрязнений повторить процедуру.

1.11. Меры предосторожности: Все работы с применением средства необходимо проводить в резиновых перчатках. При попадании в глаза или на кожу - смыть большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных детям, отдельно от лекарственных средств и продуктов питания. Не смешивать с другими моющими и чистящими средствами.

Срок годности в невскрытой упаковке производителя 3 года.

Условия хранения: Хранить при температуре не ниже 0°С в защищенном от прямого солнечного света месте.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ ВУ.70.06.01.015.Е.006737.12.11 от 26.12.2011

Продукция:

Средство моющее жидкое для санитарно-технического оборудования "Унисан", ТУ ВУ 800001978.056-2011, РЦ ВУ 800001978.056-2011. Область применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. Изготовитель: ИНКРАСЛАВ ИП УНП:800001978 Минский район, д. Боровляны, БЕЛАРУСЬ (адрес: 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, 19). Адрес(а) производств(а): ИНКРАСЛАВ ИП. БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, 19. Получатель: ИНКРАСЛАВ ИП УНП:800001978 Минский район, д. Боровляны, БЕЛАРУСЬ (адрес: 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, 19)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Глава II, раздел 5

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокола № 0115/5860/08-02 от 21.06.2011 г. ГУ "Республиканский научно-практический центр гигиены", г.Минск, ул.Академическая, 8

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

В.В. Гринь



ВУ № 0052630